

Bundeswettbewerb der Deutschen Jugendfeuerwehr

| | | |
|---------------------|--|------------|
| Jugendfeuerwehr | | Start-Nr.: |
| Land/Bez./Kreis/Ort | | |
| -Wettbewerb am: | | in: |

Wertungsbogen B-Teil Läufer 1

| Nr. | Fehler | Fehleranzahl | Punkte pro Fehler | Fehlerpunkte |
|-----|---|--------------|-------------------|--------------|
| 1 | Mängel in der persönlichen Ausrüstung | | | |
| | - kein DJF-Übungsanzug | | 10 | |
| | - kein DJF-Schutzhelm | | 10 | |
| | - keine Sportschuhe gemäß Ausschreibung | | 10 | |
| | - keine Schutzhandschuhe | | 10 | |
| | - kein Brusttuch Nummer 1 | | 5 | |

| | | | | | | |
|------------------|-----------------|---|---|-----------------------|------|---------------------|
| Wertungsrichter: | Gesamteindruck: | | | Gesamtzeit der Übung: | | Gesamtfehlerpunkte: |
| | 1 | 3 | 5 | Min. | Sek. | |

Bundeswettbewerb der Deutschen Jugendfeuerwehr

| | | |
|---------------------|--|------------|
| Jugendfeuerwehr | | Start-Nr.: |
| Land/Bez./Kreis/Ort | | |
| -Wettbewerb am: | | in: |

Wertungsbogen B-Teil

Läufer 2

| Nr. | Fehler | Fehleranzahl | Punkte pro Fehler | Fehlerpunkte |
|-----|---------------------------------------|---|-------------------|--------------|
| 1 | Mängel in der persönlichen Ausrüstung | - kein DJF-Übungsanzug | 10 | |
| | | - kein DJF-Schutzhelm | 10 | |
| | | - keine Sportschuhe gemäß Ausschreibung | 10 | |
| | | - keine Schutzhandschuhe | 10 | |
| | | - kein Brusttuch Nummer 2 | 5 | |
| 2 | Staffelstab nicht korrekt übernommen | | 10 | |

| | | | | | | |
|------------------|-----------------|---|---|-----------------------|------|---------------------|
| Wertungsrichter: | Gesamteindruck: | | | Gesamtzeit der Übung: | | Gesamtfehlerpunkte: |
| | 1 | 3 | 5 | Min. | Sek. | |

Bundeswettbewerb der Deutschen Jugendfeuerwehr

| | | |
|--|--|------------|
| Jugendfeuerwehr | | Start-Nr.: |
| Land/Bez./Kreis/Ort | | |
| -Wettbewerb am: in: | | |

Wertungsbogen B-Teil **Läufer 3**

| Nr. | Fehler | Fehleranzahl | Punkte pro Fehler | Fehlerpunkte |
|-----|--|---|-------------------|--------------|
| 1 | Mängel in der persönlichen Ausrüstung | - kein DJF-Übungsanzug | 10 | |
| | | - kein DJF-Schutzhelm | 10 | |
| | | - keine Sportschuhe gemäß Ausschreibung | 10 | |
| | | - keine Schutzhandschuhe | 10 | |
| | | - kein Brusttuch Nummer 3 | 5 | |
| 2 | Arbeiten vor Staffelstab-Übergabe | | 50 | |
| 3 | Staffelstab nicht korrekt übernommen | | 10 | |
| 4 | C-Druckschlauch nicht einfach gerollt | | 50 | |
| 5 | Gerollten C-Druckschlauch nicht ordnungsgemäß abgelegt (Kuppl. nicht am Schlauch etc.) | | 5 | |

| | | | |
|------------------|-----------------|---|---|
| Wertungsrichter: | Gesamteindruck: | | |
| | 1 | 3 | 5 |

| |
|---------------------|
| Gesamtfehlerpunkte: |
| |

Bundeswettbewerb der Deutschen Jugendfeuerwehr

| | | |
|---------------------|--|------------|
| Jugendfeuerwehr | | Start-Nr.: |
| Land/Bez./Kreis/Ort | | |
| -Wettbewerb am: | | in: |

Wertungsbogen B-Teil

Läufer 4

| Nr. | Fehler | Fehleranzahl | Punkte pro Fehler | Fehlerpunkte |
|-----|--|---|-------------------|--------------|
| 1 | Mängel in der persönlichen Ausrüstung | - kein DJF-Übungsanzug | 10 | |
| | | - kein DJF-Schutzhelm | 10 | |
| | | - keine Sportschuhe gemäß Ausschreibung | 10 | |
| | | - keine Schutzhandschuhe | 10 | |
| | | - kein Brusttuch Nummer 4 | 5 | |
| 2 | Staffelstab nicht korrekt übernommen | | 10 | |
| 3 | Laufbrett nicht vollständig überlaufen | | 5 | |
| 4 | Laufbrett seitlich verlassen | | 5 | |
| 5 | Laufbrett ausgelassen | | 10 | |

| | | | |
|------------------|-----------------|---|---|
| Wertungsrichter: | Gesamteindruck: | | |
| | 1 | 3 | 5 |

| |
|---------------------|
| Gesamtfehlerpunkte: |
| |

Bundeswettbewerb der Deutschen Jugendfeuerwehr

| | | |
|---------------------|--|------------|
| Jugendfeuerwehr | | Start-Nr.: |
| Land/Bez./Kreis/Ort | | |
| -Wettbewerb am: | | in: |

Wertungsbogen B-Teil Läufer 5

| Nr. | Fehler | Fehleranzahl | Punkte pro Fehler | Fehlerpunkte |
|-----|---|---|-------------------|--------------|
| 1 | Mängel in der persönlichen Ausrüstung | - kein DJF-Übungsanzug | 10 | |
| | | - kein Schmalgurt mit Zweidornschnalle | 10 | |
| | | - kein DJF-Schutzhelm | 10 | |
| | | - keine Sportschuhe gemäß Ausschreibung | 10 | |
| | | - keine Schutzhandschuhe | 10 | |
| | | - kein Brusttuch Nummer 5 | 5 | |
| 2 | Läufer 5 liegt nicht ordnungsgemäß auf der Krankentrage | | 10 | |
| 3 | Arbeiten vor Ablage des Staffelstabes | | 50 | |
| 4 | Staffelstab von Läufer 4 nicht auf die Schutzhandschuhe von Läufer 5 gelegt | | 10 | |
| 5 | Läufer 5 verläßt ohne vollständig angelegte Schutzausrüstung den markierten Bereich | | 20 | |
| 6 | Läufer 5 verläßt ohne angelegte Schutzausrüstung den markierten Bereich | | 50 | |

| | | | |
|------------------|-----------------|---|---|
| Wertungsrichter: | Gesamteindruck: | | |
| | 1 | 3 | 5 |

| |
|---------------------|
| Gesamtfehlerpunkte: |
| |

Bundeswettbewerb der Deutschen Jugendfeuerwehr

| | | |
|---------------------|--|------------|
| Jugendfeuerwehr | | Start-Nr.: |
| Land/Bez./Kreis/Ort | | |
| -Wettbewerb am: | | in: |

Wertungsbogen B-Teil Läufer 6

| Nr. | Fehler | Fehleranzahl | Punkte pro Fehler | Fehlerpunkte |
|-----|---------------------------------------|---|-------------------|--------------|
| 1 | Mängel in der persönlichen Ausrüstung | - kein DJF-Übungsanzug | 10 | |
| | | - kein DJF-Schutzhelm | 10 | |
| | | - keine Sportschuhe gemäß Ausschreibung | 10 | |
| | | - keine Schutzhandschuhe | 10 | |
| | | - kein Brusttuch Nummer 6 | 5 | |
| 2 | Staffelstab nicht korrekt übernommen | | 10 | |

| | | | |
|------------------|-----------------|---|---|
| Wertungsrichter: | Gesamteindruck: | | |
| | 1 | 3 | 5 |

| |
|---------------------|
| Gesamtfehlerpunkte: |
| |

Bundeswettbewerb der Deutschen Jugendfeuerwehr

| | | |
|---------------------|--|------------|
| Jugendfeuerwehr | | Start-Nr.: |
| Land/Bez./Kreis/Ort | | |
| -Wettbewerb am: | | in: |

Wertungsbogen B-Teil

Läufer 7

| Nr. | Fehler | Fehleranzahl | Punkte pro Fehler | Fehlerpunkte |
|-----|---|---|-------------------|--------------|
| 1 | Mängel in der persönlichen Ausrüstung | - kein DJF-Übungsanzug | 10 | |
| | | - kein DJF-Schutzhelm | 10 | |
| | | - keine Sportschuhe gemäß Ausschreibung | 10 | |
| | | - keine Schutzhandschuhe | 10 | |
| | | - kein Brusttuch Nummer 7 | 5 | |
| 2 | Arbeiten vor Staffelstab-Übergabe | | 50 | |
| 3 | Staffelstab nicht korrekt übernommen | | 10 | |
| 4 | Läufer 7 hat mit Läufer 8 nicht ordnungsgemäß gekuppelt | | 5 | |
| 5 | Beim Kuppeln übergegriffen | | 5 | |

| | | | |
|------------------|-----------------|---|---|
| Wertungsrichter: | Gesamteindruck: | | |
| | 1 | 3 | 5 |

| |
|---------------------|
| Gesamtfehlerpunkte: |
| |

Bundeswettbewerb der Deutschen Jugendfeuerwehr

| | | |
|---------------------|--|------------|
| Jugendfeuerwehr | | Start-Nr.: |
| Land/Bez./Kreis/Ort | | |
| -Wettbewerb am: | | in: |

Wertungsbogen B-Teil Läufer 8

| Nr. | Fehler | Fehleranzahl | Punkte pro Fehler | Fehlerpunkte |
|-----|---|---|-------------------|--------------|
| 1 | Mängel in der persönlichen Ausrüstung | - kein DJF-Übungsanzug | 10 | |
| | | - kein DJF-Schutzhelm | 10 | |
| | | - keine Sportschuhe gemäß Ausschreibung | 10 | |
| | | - keine Schutzhandschuhe | 10 | |
| | | - kein Brusttuch Nummer 8 | 5 | |
| 2 | Arbeiten vor Staffelstab-Übergabe | | 50 | |
| 3 | Staffelstab nicht korrekt übernommen | | 10 | |
| 4 | Läufer 8 hat mit Läufer 7 nicht ordnungsgemäß gekuppelt | | 5 | |
| 5 | Beim Kuppeln übergegriffen | | 5 | |
| 6 | Doppelter Ankerstich und halber Schlag falsch ausgeführt - Leinenbeutel nicht am Schlauch | - doppelter Ankerstich nicht über den Kupplungen oder falsch ausgeführt | 5 | |
| | | - halber Schlag nicht am Mundstück oder falsch ausgeführt | 5 | |
| | | | 5 | |
| 7 | Doppelter Ankerstich und halber Schlag nicht ausgeführt | | 20 | |

| | | | |
|------------------|-----------------|---|---|
| Wertungsrichter: | Gesamteindruck: | | |
| | 1 | 3 | 5 |

| |
|---------------------|
| Gesamtfehlerpunkte: |
| |

Bundeswettbewerb der Deutschen Jugendfeuerwehr

| | | |
|---------------------|--|------------|
| Jugendfeuerwehr | | Start-Nr.: |
| Land/Bez./Kreis/Ort | | |
| -Wettbewerb am: | | in: |

Wertungsbogen B-Teil

Läufer 9

| Nr. | Fehler | Fehleranzahl | Punkte pro Fehler | Fehlerpunkte |
|-----|--|---|-------------------|--------------|
| 1 | Mängel in der persönlichen Ausrüstung | - kein DJF-Übungsanzug | 10 | |
| | | - kein DJF-Schutzhelm | 10 | |
| | | - keine Sportschuhe gemäß Ausschreibung | 10 | |
| | | - keine Schutzhandschuhe | 10 | |
| | | - kein Brusttuch Nummer 9 | 5 | |
| 2 | Arbeiten vor Staffelstab-Übergabe | | 50 | |
| 3 | Staffelstab nicht korrekt übernommen | | 10 | |
| 4 | Läufer 9 übertritt beim Werfen die 392-m-Markierung | | 5 | |
| 5 | Leinenende liegt bei Übungsende nicht vor der 392-m-Markierung | | 5 | |
| 6 | Feuerwehroleine liegt bei Übungsende nicht über der Ziellinie bzw. liegt außerhalb der Stangen | | 10 | |
| 7 | Feuerwehroleine nicht in der vorgesehenen Form geworfen | | 50 | |

| | | | |
|------------------|-----------------|---|---|
| Wertungsrichter: | Gesamteindruck: | | |
| | 1 | 3 | 5 |

| |
|---------------------|
| Gesamtfehlerpunkte: |
| |

Bundeswettbewerb der Deutschen Jugendfeuerwehr

| | | | | | |
|---------------------|--|--|--|--------------|--|
| Jugendfeuerwehr: | | | | Startnummer: | |
| Reg. Bez./Landkreis | | | | | |
| Gemeinde/Stadt: | | | | | |
| -Wettbewerb in: | | | | am: | |

Wertungsbogen B-Teil (Gesamt)

| Nr.: | Läufer: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|------|--|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | Mängel in der persönlichen Ausrüstung | | | | | | | | | |
| a | kein DJF-Übungsanzug | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| b | kein DJF-Schutzhelm | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| c | keine Sportschuhe gemäß Ausschreibung | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| d | keine Schutzhandschuhe | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| e | kein Brusttuch Nummer 1 (2,3,4,5,6,7,8,9) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 2/2 | Staffelstab nicht korrekt übernommen | | 10 | | | | | | | |
| 3/2 | Arbeiten vor Staffelstab-Übergabe | | | 50 | | | | | | |
| 3/3 | Staffelstab nicht korrekt übernommen | | | 10 | | | | | | |
| 3/4 | C-Druckschlauch nicht einfach gerollt | | | 50 | | | | | | |
| 3/5 | Aufgerollten C-Druckschlauch nicht ordnungsgemäß abgelegt (Kupplung nicht am C-Druckschlauch etc.) | | | 5 | | | | | | |
| 4/2 | Staffelstab nicht korrekt übernommen | | | | 10 | | | | | |
| 4/3 | Laufbrett nicht vollständig überlaufen | | | | 5 | | | | | |
| 4/4 | Laufbrett seitlich verlassen | | | | 5 | | | | | |
| 4/5 | Laufbrett ausgelassen | | | | 10 | | | | | |
| 5/1 | f kein Schmalgurt mit Zweidornschnalle | | | | | 10 | | | | |
| 5/2 | Läufer 5 liegt nicht ordnungsgemäß auf der Krankentrage | | | | | 10 | | | | |
| 5/3 | Arbeiten vor Ablage des Staffelstabes | | | | | 50 | | | | |
| 5/4 | Staffelstab von Läufer 4 nicht auf die Schutzhandschuhe von Läufer 5 gelegt | | | | | 10 | | | | |
| 5/5 | Läufer 5 verläßt ohne vollständig angelegte Schutzausrüstung den mark. Bereich | | | | | 20 | | | | |
| 5/6 | Läufer 5 verläßt ohne angelegte Schutzausrüstung den markierten Bereich | | | | | 50 | | | | |
| 6/2 | Staffelstab nicht korrekt übernommen | | | | | | 10 | | | |
| 7/2 | Arbeiten vor Staffelstab-Übergabe | | | | | | | 50 | | |
| 7/3 | Staffelstab nicht korrekt übernommen | | | | | | | 10 | | |
| 7/4 | Läufer 7 hat mit Läufer 8 nicht ordnungsgemäß gekuppelt | | | | | | | 5 | | |
| 7/5 | Beim Kuppeln übergegriffen | | | | | | | 5 | | |
| 8/2 | Arbeiten vor Staffelstab-Übergabe | | | | | | | | 50 | |
| 8/3 | Staffelstab nicht korrekt übernommen | | | | | | | | 10 | |
| 8/4 | Läufer 8 hat mit Läufer 7 nicht ordnungsgemäß gekuppelt | | | | | | | | 5 | |
| 8/5 | Beim Kuppeln übergegriffen | | | | | | | | 5 | |
| 8/6 | Doppelter Ankerstich und halber Schlag falsch ausgeführt | | | | | | | | | |
| a | Leinenbeutel nicht am Schlauch | | | | | | | | 5 | |
| b | doppelter Ankerstich nicht über den Kupplungen oder falsch ausgeführt | | | | | | | | 5 | |
| c | halber Schlag nicht am Mundstück oder falsch ausgeführt | | | | | | | | 5 | |
| 8/7 | Doppelter Ankerstich und halber Schlag nicht ausgeführt | | | | | | | | 20 | |
| 9/2 | Arbeiten vor Staffelstab-Übergabe | | | | | | | | | 50 |
| 9/3 | Staffelstab nicht korrekt übernommen | | | | | | | | | 10 |
| 9/4 | Läufer 9 übertritt beim Werfen die 392-m-Markierung | | | | | | | | | 5 |
| 9/5 | Leinenende liegt bei Übungsende nicht vor der 392-m-Markierung | | | | | | | | | 5 |
| 9/6 | Feuerwehroleine liegt bei Übungsende nicht über der Ziellinie bzw. liegt außerhalb der Stangen | | | | | | | | | 10 |
| 9/7 | Feuerwehroleine nicht in der vorgesehenen Form geworfen | | | | | | | | | 50 |

Fehlerkennzeichnung: 5

| | | |
|-------|------|------|
| Zeit: | Min. | Sek. |
|-------|------|------|

| |
|------------------|
| Wertungsrichter: |
|------------------|

| | | | | | | | | | |
|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Fehler gesamt: | | | | | | | | | |
|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | |
|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Gesamteindruck: | | | | | | | | | |
|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|